


ProGuard[®]

GC Räcke



GC Räcke

www.safeatsite.com








1/10

ProGuard GC Räck



Testning enligt SS 7750-1

ProGuard GC räcke är testat enligt SS 7750-1. Godkända konfigurationer, rörelsebredder och montage listas i tabellen nedan.

Testresultat						
Skyddsklass	Konfiguration	Längd längsgående	Längd tvärgående	Sl	St	Montage
1		MIN 13 m (5 sektioner)	-	0,4 m	-	GC-klämma
2		MIN 13 m (5 sektioner)	-	0,6 m	-	GC-klämma
2		MIN 11,3 m (5 sektioner)	MIN 2,5 m	0,6 m	0,6 m	GC-klämma
3		MIN 13 m (5 sektioner)	-	1,2 m	-	GC-klämma
		MIN 23 m (9 sektioner)	-	0,9 m	-	GC-klämma
		MIN 7,7 m (3 sektioner)	-	0,0 m	-	GC-klämma samt betongskruv 8x90 mm
3		MIN 11,3 m (5 sektioner)	MIN 2,5 m	1,2 m	0,7 m	GC-klämma


Sl = Rörelsebredd längsgående

St = Rörelsebredd tvärgående







Montageförklaring

GC Klämma: En GC klämma (art nr. 10015) är fäst mellan varje räckessektion



Betongskruv: En lättbetongskruv med måtten 8x90 mm monterad på varje fot på trafiksida.



Installation




Uppställningar









Placera klämma / spännrem

Alt. 1




GC Klämma
Art. nr. 10015
Varmförzinkad
Vikt: 0,3 kg

WAF 16






Alt. 2

PRODUKT	ART. NR.	VIKT	MATERIAL
Safe At Site Strap 300mm	95004	0,1 kg	PP










Lastning - GC Räck




7/10

Hantering






8/10

Lastning - Fötter




kg 600 kg

GC Fotbox
Art nr. 88012
Varmförzinkad
Vikt 73 kg



Reservdelar



NR.	PRODUKT	ART. NR.	MATERIAL
1	ProGuard Reflector Clip Red	10234	
2	ProGuard Reflector Clip Yellow	10235	